

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

1 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI STRUTTURALI

MDLB01.AU.1.1	L'area dei locali e gli spazi sono dimensionati alla tipologia e al volume dell'attività svolta		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.1.2	L'area dei locali adibiti all'utenza ambulatoriale è dotata di una sala di attesa con servizi igienici dedicati all'utenza e dotata di un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.1.2.1	almeno uno dei servizi igienici è adeguato per i portatori di handicap		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.1.3	I locali adibiti ai prelievi consentono il rispetto della riservatezza		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.1.4	Esistono locali per l'esecuzione degli esami, per ogni settore specializzato		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.1.5	Esistono servizi igienici distinti per il personale		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI STRUTTURALI

MDLB01.AU.1.6	Esistono locali adibiti ad attività amministrative e di archivio		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

MDLB01.AU.1.7	Esistono locali per il trattamento del materiale d'uso		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

2 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI TECNOLOGICI

MDLB01.AU.2.1	Le tecnologie utilizzate sono adeguate (in relazione alla tipologia del laboratorio) rispetto a quanto indicato nel piano delle attività, relativamente a:				
documentazione della potenzialità delle macchine in relazione al n° delle ore lavorative, al case mix e alla produttività oraria					

MDLB01.AU.2.1.1	- case mix		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

MDLB01.AU.2.1.2	- carico di lavoro		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI TECNOLOGICI

MDLB01.AU.2.1.3	- tempi indicati di risposta		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.2.2	La tecnologia utilizzata per gli esami da espletarsi in urgenza garantisce uniformità del dato analitico rispetto allo stesso esame effettuato in attività di routine		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

3 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

MDLB01.AU.3.1	Per i laboratori delle strutture ove operano reparti intensivi o semintensivi e/o dipartimenti di emergenza è garantita l'attività analitica di urgenza nelle 24 ore		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.2	Esiste un documento informativo per i pazienti che descrive le modalità di accesso e i diritti tutelati		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.3	È garantita la possibilità di ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

MDLB01.AU.3.4 Termine di adeguamento: [mesi]	I reagenti, materiali di controllo e di calibrazione presentano etichette che indicano: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	--	--	--	--	--

MDLB01.AU.3.5 Termine di adeguamento: [mesi]	È assicurato l'utilizzo dei prodotti per analisi non oltre la data di scadenza		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	--	--	--	--	--

MDLB01.AU.3.6 Termine di adeguamento: [mesi]	Esiste un documento scritto e accessibile che espliciti il nomenclatore delle prestazioni (definite in modo mutualmente esclusivo) e le modalità di refertazione.	<p style="text-align: center;"><u>Nomenclatore</u></p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	---	--	--	--	--

MDLB01.AU.3.6.1 Termine di adeguamento: [mesi]	Nel documento sono indicate le caratteristiche di servizio e nello specifico:		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	---	--	--	--	--

MDLB01.AU.3.6.1.1 Termine di adeguamento: [mesi]	- i tempi di attesa e modalità di prenotazione		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	--	--	--	--	--

MDLB01.AU.3.6.1.2 Termine di adeguamento: [mesi]	- i tempi di attesa e modalità di esecuzione prelievo		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
--	---	--	--	--	--

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

MDLB01.AU.3.6.1.3	- i tempi di attesa e modalità di ritiro referti Termine di adeguamento: [mesi]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
MDLB01.AU.3.6.1.4	- le modalità di preparazione dell'utente per gli esami Termine di adeguamento: [mesi]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
MDLB01.AU.3.6.1.5	- gli orari di accesso al centro prelievi /segreteria Termine di adeguamento: [mesi]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
MDLB01.AU.3.6.1.6	- i tempi di risposta per gli esami urgenti (se effettuati) Termine di adeguamento: [mesi]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
MDLB01.AU.3.6.1.7	- quali sono gli esami eseguiti direttamente e quali vengono inviati ad altre strutture Termine di adeguamento: [mesi]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
MDLB01.AU.3.7	Il sistema informativo consente la gestione informatizzata dei seguenti dati: anagrafica del paziente, accettazione, refertazione, archiviazione dei referti Termine di adeguamento: [mesi]		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

3 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

MDLB01.AU.3.8	I risultati degli esami sono conservati e disponibili per almeno un anno		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.9	E' disponibile una procedura che contenga le modalità del prelievo, invio e conservazione dei campioni		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.10	Esiste una procedura di accettazione dei campioni e delle richieste		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.11	E' disponibile una procedura di identificazione e rintracciabilità dei campioni, reattivi e dati		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.12	Sono disponibili e vengono distribuiti documenti chiari sulle precise modalità da adottare in reparto/ambulatori per esecuzione prelievi, invio e conservazione del campione ed identificazione provetta/paziente		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.13	Esiste una procedura per la gestione della strumentazione. Tale procedura presenta la pianificazione e la verifica di:				

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

MEDICINA DI LABORATORIO

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

3 MEDICINA DI LABORATORIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

MDLB01.AU.3.13.1	- calibrazioni/tarature		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.13.2	- manutenzione preventiva		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.13.3	- manutenzione correttiva		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.14	Viene effettuata la Valutazione Esterna di Qualità		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.15	Viene effettuato un controllo di Qualità interno per tutti gli analiti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
MDLB01.AU.3.16	I dati del controllo di Qualità sono disponibili per almeno un anno (controlli di qualità interni) e almeno tre anni (controlli di qualità esterni)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					