

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

1 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI STRUTTURALI

STRUCH.AU.1.1	I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.2	La dotazione minima di ambienti è la seguente:				
STRUCH.AU.1.2.1	- spazio d'attesa		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.2.2	- spazio registrazione archivio		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.2.3	- locale/i visita e medicazioni (vedi requisiti ambulatori - AMB01)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.2.4	- camera di osservazione		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

1 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI STRUTTURALI

STRUCH.AU.1.2.5	- servizi igienici per i pazienti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.2.6	- servizi igienici per il personale		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.2.7	- deposito materiale per il pulito		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.3	- deposito per lo sporco		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.4	Esiste sala operatoria di dimensione adeguata		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Indicativamente di 25 m quadrati per sala operatoria
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.1.4.1	Esiste spazio filtro sala operatoria		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

2 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI IMPIANTISTICI

STRUCH.AU.2.1.3	- n° dei ricambi aria/ora (aria esterna esterna senza ricircolo) 15 v/h		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
STRUCH.AU.2.1.4	- classe di purezza ottenuta con filtrazione assoluta con filtri con efficienza non inferiore a 99,97		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NOTA: nel caso di B) il valore di efficienza dei filtri può essere inferiore a 99,97
Termine di adeguamento: I mesi					
		<p>A) il valore di 99,7 può essere inferiore se la pressione positiva dei locali di preparazione rispetto al corridoio è uguale a 15 gradienti pascal B) pressione positiva delle sale rispetto ai locali di preparazione e lavaggio chirurgici è uguale a 10 gradienti pascal.</p>			
STRUCH.AU.2.2	Dotazioni minima adeguata di arredi camera di osservazione:				
STRUCH.AU.2.2.1	- Impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					
STRUCH.AU.2.2.2	- Utilities essenziali per attività alberghiera		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: I mesi					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

2 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI IMPIANTISTICI

STRUCH.AU.2.3 Dotazioni minima adeguata di arredi locale visita e trattamento:

STRUCH.AU.2.3.1 - Attrezzature idonee in base alle specifiche attività

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

STRUCH.AU.2.3.2 - Lettino tecnico

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

STRUCH.AU.2.4 E' prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

Qualora la struttura dichiara di non utilizzare a scopo anestesiológico gas anestetici potenzialmente inquinanti (protossido di azoto e anestetici alogenati) non si rende necessaria la presenza di un sistema di evacuazione degli stessi.

STRUCH.AU.2.4.1 - Impianti gas medicali

Termine di adeguamento:
[mesi]

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

2 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI IMPIANTISTICI

STRUCH.AU.2.4.2	- Impianto chiamata sanitari		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.2.4.3	- Aspirazione gas medicali direttamente collegata alla apparecchiatura di anestesia		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.2.4.4	- Impianto allarme segnalazione esaurimento gas medicali		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					

3 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI ORGANIZZATIVI

STRUCH.AU.3.1	La dotazione di personale è adeguata alla tipologia e al volume dell'attività	Documento ufficiale che indichi il responsabile della struttura, le qualifiche professionali ed il tipo di rapporto d'impiego, nonché il tempo da esse dedicato alle attività oggetto di autorizzazione.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	I valutatori nella propria relazione di verifica dovranno dare espressa e chiara motivazione dei criteri utilizzati e di come sono pervenuti al giudizio finale
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.3.2	Durante le ore di attività dell'ambulatorio chirurgico con sala operatoria è garantita la presenza di un medico e di un infermiere a disposizione dell'utenza		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si intende oltre a quello direttamente impegnato nell'attività chirurgica
Termine di adeguamento: [mesi]					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
		Indicatori di risultato			

3 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI ORGANIZZATIVI

STRUCH.AU.3.3	Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità del personale		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.3.4	La dotazione di personale sanitario medico e non medico è rapportata alla tipologia e volume delle procedure		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.3.5	Esiste documentazione relativa alla indicazione terapeutica chirurgica, al consenso informato del paziente, alla procedura interventistica, alla gestione anestesiológica perioperatoria ed agli eventuali materiali protesici utilizzati	scheda/cartella paziente	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.3.6	Esiste una lista operatoria per i giorni di attività ed un registro operatorio, con la descrizione degli interventi e dell'anestesia.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.3.7	E' predisposta una relazione per il medico curante		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Termine di adeguamento: [mesi]					
STRUCH.AU.3.8	Sono previste modalità per informare i pazienti circa l'assistenza che è fornita a domicilio dal personale della struttura		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Deve essere garantita anche la reperibilità per la gestione delle complicanze nelle 24 ore successive alla procedura
Termine di adeguamento: [mesi]					

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

3 STRUTTURA EXTRA-OSPEDALIERA DI CHIRURGIA - REQUISITI ORGANIZZATIVI

STRUCH.AU.3.9 Termine di adeguamento: 1 mese	Esiste un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci necessari per l'anestesia, di categoria H.		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico o, comunque, strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità
STRUCH.AU.3.10 Termine di adeguamento: 1 mese	Esiste un piano, formalizzato con specifico accordo, che nelle situazioni di emergenza prevede il trasferimento tempestivo del paziente in idonea struttura di ricovero per acuti		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni